

平成18年 ホタル飼育施設管理日誌 (10月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
16 (月)	晴	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化幼虫水槽4本 飼育水交換</li> <li>カワナ育成水槽 飼育水交換</li> </ul>			早朝確認作業	阿部	阿部	阿部
	晴	<ul style="list-style-type: none"> <li>各ホタル生態槽内水際部分の産卵器を張り替え</li> <li>外せせぎ上流部分のカゴの一部交換</li> <li>内せせぎ循環環ピロ内スレタ清掃</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>小山市 午前11時から午後5時迄 現地指導</li> </ul>	夜間確認作業			
17 (火)	晴時々曇	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化幼虫水槽38本 飼育水交換</li> <li>内せせぎ NO1 汚濁槽内 点検清掃一部交換</li> </ul>			早朝確認作業	阿部	阿部	阿部
	晴	<ul style="list-style-type: none"> <li>外せせぎ循環環ピロ内点検清掃</li> <li>苗圃内全域除草清掃</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>フロマハバ4♂の ZIロを抽出し各ホタル生態槽上陸用池に入れる</li> </ul>	夜間確認作業			
18 (水)	晴	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化水槽44本 飼育水交換</li> <li>内せせぎ NO2 汚濁槽内 点検清掃及び一部交換</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>内せせぎ 各ホタル生態水槽 設定水温 14.5℃から14.0℃にする</li> </ul>	早朝確認作業	阿部	阿部	阿部
	晴	<ul style="list-style-type: none"> <li>外せせぎ 汚濁ホンプ細部を点検清掃</li> <li>カワナ大型水槽 飼育水交換</li> </ul>			夜間確認作業			

甲第 68 号証

甲第 95 号証